

Implementace „Ověřeno zákazníky“

Pro nastavení služby dotazník spokojenosti je třeba použít unikátní klíč pro Váš obchod, pokud vlastníte více obchodů, je nutné použít jiný klíč pro každý z nich. Unikátní klíč naleznete v administraci obchodů (<http://sluzby.heureka.cz/>) pod názvem obchodu. Vygenerování nového klíče se provádí odkazem "Vygenerovat nový klíč", tento 32 znakový řetězec budete používat při odesílání informací o objednávkách.

(Pokud si v administraci vygenerujete nový klíč, starý okamžitě přestane fungovat a musíte již tedy všechny nové objednávky volat s novým klíčem! Změnu klíče tedy používejte pouze v případě, že máte podezření na únik tohoto klíče a hrozí jeho zneužití)

1 Odeslání informace o nové objednávce na server Heureka.cz

Uložení informace o provedené objednávce se provádí zavoláním následující adresy:

```
http://www.heureka.cz/direct/dotaznik/objednavka.php?id=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
&email=jmeno@email.cz&produkt[]=nokia%206210&produkt[]=nokia%206310i
```

id = unikátní klíč vašeho obchodu ověřující pravost volání

email = email zákazníka

produkt[] = název objednaného produktu (pokud zákazník objednal více produktů, je možné parametr "produkt[]" zadat vícenásobně)

Parametry **id** a **email** jsou povinné. Jestliže jsou zadané parametry v pořádku, skript vypíše "ok", v opačném případě vypíše chybovou hlášku.

Volání nedoporučujeme provádět v HTML, které je zobrazeno uživateli, ale zavoláním výše uvedené adresy v kódu aplikace.

2 Kontakty

- Technické dotazy: Ondřej Čech, ondrej.cech@miton.cz, +420 777 678 367

3 Ukázka implementace v PHP

Následující zdrojový kód i s příkladem použití (včetně třídy HeurekaOvereno) je ke stažení na adrese <http://www.heureka.cz/direct/dokumenty/overeno-zakazniky-implementace.zip>

```
<?php
require_once 'HeurekaOvereno.php';

try {
    $overeno = new HeurekaOvereno('681b8820eeadad7aeb5ca682c455fce5');
    $overeno->setEmail('ondrej.cech@miton.cz');
    $overeno->addProduct('Nokia N95');
    $overeno->send();
} catch (Exception $e) {
    print $e->getMessage();
}
?>
```